

GŁĘBOKOŚĆ POSADOWIENIA
ISTNIEJĄCEGO FUNDAMENTU ok 80cm



LEGENDA:

- Ściany istniejące
- Ściany i słupy projektowane
- Istniejące ściany do rozbiórki / wyburzenia
- Wełna mineralna
- Styropian

P2

Kostka betonowa	6cm
Podsypka	5cm
Podbudowa	15cm
Grunt rodzimy	

P1

Posadzka	2 cm
wylewka samopoziomująca	0,5 cm
wylewka betonowa zbrojona siatką prety fi 6 co 15cm	6,0 cm
warstwa rozdzielcza-folia PE	
styropian podłogowy	10,0 cm
warstwa rozdzielcza-folia PE	
wylewka betonowa	15 cm
piasek	ok 20 cm
grunt rodzimy	

S4

Posadzka	2 cm
wylewka samopoziomująca	0,5 cm
Płyta żelbetowa	17,0 cm

S3

Posadzka	2 cm
wylewka samopoziomująca	0,5 cm
wylewka betonowa zbrojona siatką prety fi 6 co 15cm	5,0 cm
warstwa rozdzielcza-folia PE	
akustyczny styropian podłogowy	3,0 - 5,0 cm
warstwa rozdzielcza-folia PE	
Stropowe płyty sprężone	40 cm
Środek gruntujący betokontakt np firmy KNAUF	
tynk c-w	1,0 cm

S2

Posadzka	2 cm
wylewka samopoziomująca	0,5 cm
wylewka betonowa zbrojona siatką prety fi 6 co 15cm	5,0 cm
warstwa rozdzielcza-folia PE	
akustyczny styropian podłogowy	3,0 - 5,0 cm
warstwa rozdzielcza-folia PE	
Płyta żelbetowa	18 cm
tynk c-w	1,0 cm

S1

Posadzka	2 cm
wylewka samopoziomująca	0,5 cm
wylewka betonowa zbrojona siatką prety fi 6 co 15cm	5,0 cm
warstwa rozdzielcza-folia PE	
akustyczny styropian podłogowy	3,0 - 5,0 cm
warstwa rozdzielcza-folia PE	
Płyta żelbetowa	18,0 cm
tynk c-w	1,0 cm

D1

Papa FIRE Smart	
Płyta OSB	2 cm
Drewniany dźwigar kratownicowy	do 25 do 195 cm
Wełna mineralna w dolnym pasie kratownicy	18 cm
Paroizolacja	
Konstrukcja sufitu podwieszonego	10 cm
2x płyta GKF	2,5 cm

D3

Istniejąca blacha trapezowa	
Istniejące laty	5 cm
Istniejący drewniany dźwigar kratownicowy	ok 280 cm
Projektowana wełna mineralna w dolnym pasie kratownicy	18 cm
Projektowana paroizolacja	
Konstrukcja sufitu podwieszonego	10 cm
2x płyta GKF	2,5 cm

ARKUSZ Copyright ustawowy wylącza rozpowszechnianie, kopiowanie i opracowanie bez zgody autora. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. Rysunek nie może być podstawą do wykonywania robót budowlanych bez uzgodnienia z projektantem. Projekt budowlany zgodnie ze sztuką budowlaną.

ARCHITEKT PIOTR KACZMAREK
98-220 Zduńska Wola, ul.Łaska 21/3, tel. 043 824 71 21, kom. 600 208 162

Obiekt	PROJEKT BUDOWLANY - CZĘŚCIOWEJ PRZEBUDOWY ZF STADIONU I CRF NA CENTRUM EDUKACYJNO - KULTURALNE	ARCHIT
Adres inwestycji	dz. nr ewid. 205, 206, 207, 208/1 GOSZCZANÓW	RYS.
Inwestor	GMINA GOSZCZANÓW ul. Łaska 19, 98-210 Goszczanów	7
PRZEKROJE A-A i B-B	1:50	
Projektant	MGR INŻ. ARCH. PIOTR KACZMAREK	ARTOSKARZ
Sprawdzający	MGR INŻ. ARCH. WOJCIECH SUCHTA	