

## Wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu cz. 2

Na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579, 2018) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej pn.: „Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Goszczanów na okres od 01.04.2018 do 31.03.2020”.

### Pytanie 1

Pkt 1, ppkt 1.5.4-1.5.5 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)

Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

- a) Czy umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony czy nieokreślony?
- b) Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe oraz w przypadku punktów poboru, dla których umowa dystrybucyjna została zawarta na czas określony, w terminie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy?

#### Ad. 1

- a) Dla punktów poboru na umowach rozdzielonych, umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.
- b) Zamawiający samodzielnie zawrze umowę z OSD w wyniku złożonego przez Wykonawcę wniosku o zawarcie umowy dystrybucyjnej.

### Pytanie 2

Pkt 1, ppkt 1.5.6 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), §5 ust. 2.13) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Dla których punktów poboru energii elektrycznej określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ występuje konieczność zwrócenia się do Operatora Sieci Dystrybucyjnej z wnioskiem o zmianę płatnika, danych adresowych ppe, grupy taryfowej, mocy umownej do umowy podczas realizacji umowy na wcześniejszy wniosek Zamawiającego.

Równocześnie informujemy, iż ww zmiany nie są częścią procesu zmiany sprzedawcy. W związku z tym zwracamy się z prośbą o dokonanie ewentualnych zmian przed dokonaniem procesu zmiany sprzedawcy.

#### Ad. 2

Na chwilę obecną nie ma takiej konieczności. Jednakże, gdyby zaszła taka potrzeba w trakcie trwania zamówienia, Zamawiający upoważnia Wykonawcę do dokonania czynności w jego imieniu.

### Pytanie 3

Pkt 1, ppkt 1.5.1-1.5.3 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaze niezbędne dane (dane PPE w pliku Excel, zgodne z danymi zawartymi w obecnie realizowanych umowach dystrybucyjnych/kompleksowych) oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy danych dla każdego punktu poboru oraz dokumentów jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

#### Ad. 3

Zamawiający przekazuje Wykonawcy dokumenty oraz dane potrzebne do skutecznego przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy w wersji edytowalnej. Ponadto dane szczegółowe dotyczące punktów poboru energii zawiera załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

#### **Pytanie 4**

Pkt 1, ppkt 1.5 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 2 do umowy sprzedaży („Pełnomocnictwo”) Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę (druk w załączeniu)? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

#### **Ad. 4**

Zamawiający dołączył do umowy swój wzór pełnomocnictwa jako załącznik nr 2 do umowy. Treść załączonego pełnomocnictwa zawiera wszystkie niezbędne zapisy potrzebne Wykonawcy w trakcie świadczenia dostaw energii elektrycznej.

#### **Pytanie 5**

Pkt 1, ppkt 1.5 SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”), Załącznik nr 2 do umowy sprzedaży („Pełnomocnictwo”) W przypadku punktów poboru energii, dla których zmiana sprzedawcy będzie przeprowadzana po raz pierwszy oraz w przypadku punktów poboru energii, dla których umowa dystrybucyjna jest zawarta na czas określony i braku zgody na udzielenie pełnomocnictwa na wzorze zaproponowanym przez Wykonawcę prosimy o informację czy Zamawiający upoważni Wykonawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej z OSD na podstawie oświadczenia woli zawartego w udzielonym przez siebie pełnomocnictwie, na warunkach zgodnych z aktualnie obowiązującymi?

#### **Ad. 5**

Zamawiający podkreśla, że upoważnia Wykonawcę do reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego podczas procesu zawierania Umów Dystrybucyjnych w tym podpisania i złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o zawarcie Umowy Dystrybucyjnej. Nie wyraża zgody na zawarcie umowy dystrybucyjnej przez Wykonawcę.

#### **Pytanie 6**

§2 ust. 2 - 4 i ust. 6, §11 ust 1.2) i 1.5) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej), pkt 1.5.6 SIWZ, pkt 14.2.1 b) i f) SIWZ

Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić grupę taryfową danego punktu, jedynie w obrębie tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu w §2 ust. 4 i ust. 6 oraz w §11 ust 1.2) i 1.5) Załącznika nr 2 do SIWZ: „Zwiększenie punktów poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”

#### **Ad. 6**

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i wyjaśnia, że zmiany grup taryfowych odbywają się na zasadach określonych w umowie dystrybucyjnej (zgodnie z §7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną) po uprzednim uzgodnieniu warunków technicznych dokonania tych zmian z OSD. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. 2017 poz. 1579, 2018) art. 144 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie, jeżeli Zamawiający przewidział taką okoliczność w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający na dzień przygotowania opisu przedmiotu zamówienia określił obecne grupy taryfowe i opisał je w załączniku nr 1 – opis przedmiotu zamówienia w kolumnie pod nazwą: „obecna grupa taryfowa”. Z uwagi na dwuletni okres realizacji Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, czy w trakcie tego okresu nastąpi okoliczność, że będzie wnioskował do OSD o dokonanie zmiany grup taryfowych lub też w ramach skorzystania z prawa opcji włączy punkty z grupy taryfowej niewymienionej na dzień ogłoszenia, dlatego opisał tą okoliczność zgodnie z przepisami ustawy Pzp, na wypadek wystąpienia takiej okoliczności.

#### **Pytanie 7**

§7 ust. 7-9 i ust. 13 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, iż w świetle przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo - rozliczeniowych (również skorygowanych danych pomiarowych na skutek stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie) dla punktów poboru

energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (Sprzedawcy energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD za wskazany przez OSD okres.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający uwzględni obowiązujące przepisy prawa energetycznego i aktów wykonawczych w zakresie prowadzenia rozliczeń na podstawie danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych wykonawcy przez OSD za wskazany przez OSD okres rozliczeniowy (mogący się różnić od okresu wyszczególnionego na fakturze za usługę dystrybucji energii elektrycznej)?

Równocześnie informujemy, iż Wykonawca może prowadzić rozliczenia tylko w okresach rozliczeniowych udostępnionych przez OSD.

Wobec powyższego Wykonawca wnosi o modyfikację zapisu do treści:

*„7. Podstawę do rozliczeń finansowych za łączną ilość energii sprzedanej Zamawiającemu na mocy niniejszej umowy stanowią iloczyn ceny jednostkowej, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, oraz ilość faktycznie zużytej energii w danym okresie rozliczeniowym, w punktach poboru energii określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, zliczanej na podstawie **danych pomiarowo-rozliczeniowych dostarczanych (udostępnionych) Wykonawcy przez OSD przy uwzględnieniu postanowień § 2 niniejszej umowy.** ~~W przypadku nieotrzymania danych pomiarowych przez Wykonawcę od OSD, Zamawiający dopuszcza przekazanie Wykonawcy informacji na temat zużycia energii elektrycznej, na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do ppe Zamawiającego w celu wystawienia faktury rozliczeniowej. Jeżeli dane pomiarowe otrzymane przez Wykonawcę od OSD okażą się niepoprawne (zaburzone), wówczas Wykonawca, na pisemny wniosek Zamawiającego (złożoną reklamację), zobowiązany jest wystąpić do OSD w celu otrzymania poprawnych danych pomiarowych.~~*

*8. Okres rozliczeniowy stosowany przez Wykonawcę przy rozliczeniach z Zamawiającym za pobraną energię elektryczną winien być zgodny z okresem rozliczeniowym wskazanym przez OSD w przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy danych pomiarowo-rozliczeniowych.*

*9. Za wykonanie sprzedaży energii elektrycznej Wykonawca będzie wystawiać faktury za dany okres rozliczeniowy w terminie do 10 dni **roboczych** od daty otrzymania danych pomiarowych od OSD. ~~W przypadku nieotrzymania przez Wykonawcę od OSD danych pomiarowych do 15 dnia roboczego od daty zakończenia okresu rozliczeniowego lub otrzymane dane okażą się niepoprawne, Wykonawca w terminie do 5 dni wystąpi do OSD w sprawie otrzymania danych pomiarowych.~~*

*~~W przypadku przedłużającego się terminu otrzymania faktury za sprzedaż energii elektrycznej od Wykonawcy, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedstawienie dowodów udzielonej odpowiedzi otrzymanej od OSD oraz dowodów wystąpienia do OSD.~~*

*Podstawą do wystawienia faktury mogą być również dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego na temat zużycia energii elektrycznej na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do ppe Zamawiającego, jeżeli Wykonawca będzie chciał skorzystać z takiej możliwości.*

...

*13 W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego ppe Zamawiającego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie należności za pobraną energię elektryczną lub w przypadku, gdy OSD dokona korekty danych pomiarowych przekazanych Wykonawcy za dany okres rozliczeniowy lub korekty faktur dla Zamawiającego, na podstawie których Wykonawca wystawi faktury Zamawiającemu, Wykonawca dokonuje korekty uprzednio wystawionych **na podstawie skorygowanych danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazanych (udostępnionych) Wykonawcy przez OSD.**”*

**Ad.7**

Zamawiający nie widzi podstawy do dokonania zmiany. Zamawiający ma na myśli, że w przypadku ewentualnych problemów z nieterminowym wystawianiem faktur wynikającym z braku otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD lub niezgodnością danych z fakturą dystrybucyjną, Wykonawca wystąpi o dane rozliczeniowe do OSD.

**Pytanie 8**

§9 ust. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Informujemy, że zwłoka w rozpoczęciu wykonania umowy może nastąpić z przyczyn, które nie są zależne od Wykonawcy (np. w przypadku błędnej weryfikacji zgłoszenia przez OSD). Zapisy umożliwiające Zamawiającemu odstąpienie od umowy w takim przypadku wydają się być nieuzasadnione, w związku z czym zwracamy się z prośbą o ich usunięcie lub o doprecyzowanie, iż Zamawiający może od umowy odstąpić jedynie w przypadku, gdy opóźnienie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Ad. 8**

Zapis w umowie nie dotyczy zwłoki w rozpoczęciu wykonania umowy, lecz opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu realizacji umowy, czyli zaniedbania ze strony Wykonawcy m.in. niepoinformowania Zamawiającego o negatywnej weryfikacji i braku możliwości terminowego dostarczenia przez Zamawiającego poprawnych danych. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

#### **Pytanie 9**

§9 ust. 4 1) i 4.2) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów. Odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy powinno dotyczyć sytuacji szczególnych, wyjątkowych przekładających się na brak możliwości prawidłowej realizacji umowy przez Zamawiającego. W opinii Wykonawcy hipotetyczne uchybienia wskazane w przedmiotowych zapisach nie przekładają się na ewentualną szkodę Zamawiającego.

#### **Ad. 9**

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji.

#### **Pytanie 10**

§8 ust. 1 3) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Zwracamy uwagę, że określona przez Zamawiającego wysokość kar umownych w szczególności w odniesieniu do kar umownych w wysokości 15,00 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu zestawienia, zdaniem Wykonawcy może zostać uznana jako kara rażąco wygórowana, co umożliwi jej podważenie na drodze sądowej, zgodnie z art. 484 §2 Kodeksu Cywilnego. Taka możliwość podważania wysokości kary umownej nie tylko narazi strony umowy na koszty postępowania sądowego, ale wiąże się także z niepewnością co do praw i obowiązków stron. Jednocześnie tak wysoki poziom kary umownej za odstąpienie od umowy zmusi Wykonawców do uwzględnienia tego elementu ryzyka przy wycenie usług dla Zamawiającego, co znajdzie wyraz w podwyższeniu ceny. Z tych względów zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów.

#### **Ad. 10**

Zamawiający odrzuca prośbę Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji. Kształtowanie zapisów umowy poprzez wprowadzenie kar wynika z uprawnień Zamawiającego i z faktu, iż Zamawiający działa w interesie publicznym. Wynika z tego, iż nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę może powodować nie tylko niezaspokojenie potrzeb jednostki, ale szerszej zbiorowości. Kary umowne stosowane przez Zamawiającego mają nie tylko charakter prewencyjny, ale mają również za zadanie dyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy. Zamawiający usuwając kary mógłby przyczynić się do sytuacji nadmiernego ryzyka.

#### **Pytanie 11**

§7 ust. 7 i ust. 9 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, iż może prowadzić rozliczenia tylko w oparciu o dane pomiarowo-rozliczeniowe otrzymane od OSD, w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Podstawą do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż energii elektrycznej nie może być skan/kopia faktury za usługę dystrybucji energii elektrycznej otrzymana od Zamawiającego. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o wykreślenie ww. zapisów.

#### **Ad. 11**

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji. Jednocześnie informuje, że Zamawiający przekaze dane na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym, jeżeli Wykonawca będzie chciał skorzystać z takiej możliwości.

#### **Pytanie 12**

§5 ust. 2.2), §5 ust. 3.1), §5 ust. 3.2) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii dla poszczególnych PPE znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z wnioskiem o usunięcie zapisów: §5 ust. 2.2), i §5 ust. 3.1) oraz z uwagi na brak dostępu Wykonawcy do układów pomiarowo-rozliczeniowych również ust. §5 ust. 3.2).

#### **Ad. 12**

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji.

#### **Pytanie 13**

§7 ust. 9 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, że zgodnie z przepisami prawa energetycznego i aktów wykonawczych, jak również generalnych umów dystrybucyjnych, podmiotem odpowiedzialnym za terminowe przekazywanie danych pomiarowo-rozliczeniowych jest OSD. Ponadto, systemy informatyczne wykonawców mogą nie posiadać możliwości automatycznej

weryfikacji otrzymania danych od OSD, w związku z czym powiadomienie Zamawiającego o braku danych pomiarowych może być niemożliwe do realizacji – Sprzedawca nie posiada informacji o dacie zakończenia okresu rozliczeniowego. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie przedmiotowych zapisów oraz pozostawienie jedynie zapisu: „*Za wykonanie sprzedaży energii elektrycznej Wykonawca będzie wystawiać faktury za dany okres rozliczeniowy w terminie do 10 dni od daty otrzymania danych pomiarowych od OSD.*”

#### **Ad. 13**

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji.

#### **Pytanie 14**

pkt 1, ppkt 1.7 („Opis przedmiotu zamówienia”), §2 ust. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej), Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)

Mając na względzie informację podaną w pkt 1, ppkt 1.7) SIWZ oraz w §2 ust. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej) Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie poprawności danych wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Informujemy, że odpowiedzialność za terminowość i prawidłowość przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru energii leży wyłącznie po stronie Zamawiającego. Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o uwzględnienie w pkt 1, ppkt 1.7) SIWZ zapisu o treści „**Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.**”

#### **Ad. 14**

Zamawiający informuje, że dane wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia są zgodne ze stanem faktycznym.

#### **Pytanie 15**

§7 ust. 7 i ust. 9 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, iż może prowadzić rozliczenia tylko i wyłącznie w oparciu o dane pomiarowo-rozliczeniowe otrzymane od OSD, w okresach rozliczeniowych stosowanych przez OSD. Podstawą do wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż energii elektrycznej nie może być skan/kopia faktury za usługę dystrybucji energii elektrycznej otrzymana od Zamawiającego. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z wnioskiem o modyfikację zapisów poprzez wykreślenie następujących zapisów ust. 5 i ust. 7:

*„7. ... W przypadku nie otrzymania danych pomiarowych przez Wykonawcę od OSD, Zamawiający dopuszcza przekazanie Wykonawcy informacji na temat zużycia energii elektrycznej, na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do ppe Zamawiającego w celu wystawienia faktury rozliczeniowej. Jeżeli dane pomiarowe otrzymane przez Wykonawcę od OSD okażą się niepoprawne (zaburzone), wówczas Wykonawca musi wystąpić do OSD w celu otrzymania poprawnych danych pomiarowych.*

*9. ...Podstawą do wystawienia faktury mogą być również dane przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego na temat zużycia energii elektrycznej na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym do ppe Zamawiającego, o ile Wykonawca będzie chciał skorzystać z takiej możliwości. ”*

#### **Ad. 15**

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji. Jednocześnie informuje, że Zamawiający przekaze dane na podstawie otrzymanych od OSD faktur za usługę dystrybucji energii elektrycznej w danym okresie rozliczeniowym, jeżeli Wykonawca będzie chciał skorzystać z takiej możliwości.

#### **Pytanie 16**

§8 Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wykreślenie w projekcie umowy §8.

W przypadku wyrażenia zgody na rezygnację z kar umownych zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów do treści: „Strony ponoszą wobec siebie odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych do wysokości poniesionej szkody (straty)”. Informujemy jednocześnie, że zapisy w obecnym kształcie wpływają na wzrost ryzyka związanego z realizacją umowy po stronie Wykonawcy, co z kolei może negatywnie wpłynąć na kalkulację ceny ofertowej dla Zamawiającego.

#### **Ad. 16**

Zamawiający odrzuca prośbę Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji. Kształtowanie zapisów umowy poprzez wprowadzenie kar wynika z uprawnień Zamawiającego i z faktu, iż Zamawiający działa w interesie publicznym. Wynika z tego, iż nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę może powodować nie tylko niezaspokojenie potrzeb

jednostki, ale szerszej zbiorowości. Kary umowne stosowane przez Zamawiającego mają nie tylko charakter prewencyjny, ale mają również za zadanie dyscyplinować Wykonawcę do należytego wykonania umowy. Zamawiający usuwając kary mógłby przyczynić się do sytuacji nadmiernego ryzyka.

**Pytanie 17**

§5 ust. 2.13) Załącznika nr 2 do SIWZ („Umowa sprzedaży...”), pkt 1.5.6 SIWZ

Wykonawca informuje, że zmiana mocy umownej jest możliwa w ramach określonych w przedmiocie zamówienia grup taryfowych. W związku z powyższym prosimy o modyfikację zapisów poprzez dodanie zapisu, iż „Zamawiający może zwiększyć moc umowną do obiektów w ramach określonych przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia grup taryfowych”.

**Ad. 17**

Zamawiający odrzuca wniosek Wykonawcy i pozostawia zapis bez modyfikacji.

**Pytanie 18**

§5 ust. 2 pkt 12) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Wykonawca informuje, że wszystkie dane dotyczące zużycia energii przez poszczególne jednostki znajdować się będą na fakturach wystawianych przez Wykonawcę, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Sporządzanie dodatkowych zestawień, o których mowa w przedmiotowym zapisie wiąże się z wykonaniem dodatkowych czynności na zlecenie zamawiającego i powinno zostać osobno wycenione. Przepisy prawa energetycznego jasno określają natomiast składniki ceny energii elektrycznej. Wobec powyższego wnosimy o usunięcie przedmiotowego zapisu w całości.

**Ad. 18**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

**Pytanie 19**

§5 ust. 2 pkt 12) Załącznika nr 2 do SIWZ (Umowa sprzedaży energii elektrycznej)

Czy Zamawiający dopuści aby raport przesyłany przez Wykonawcę w formacie Excel zawierał następujące kolumny:

- NIP Klienta,
- Nazwa Klienta,
- Nr płatnika,
- Adres klienta,
- Nazwa i adres korespondencyjny,
- Typ faktury,
- Nr faktury - data wystawienia faktury,
- Grupa taryfa,
- Nr PPE,
- Adres PPE,
- Okres odczytu,
- Zużycie w poszczególnych strefach,
- Wartość (zł) energii zużytej w poszczególnych strefach,
- Informacja o cenie jednostkowej.

Ww. raport przesyłany byłby na wskazany przez Zamawiającego e-mail do 5 dni roboczych od daty wystawienia faktury.

**Ad. 19**

Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie raportu zawierającego w/w informacje. Jednocześnie zwraca uwagę, że Wykonawca może przesłać przedmiotowy raport w terminie do 10 dni roboczych.

**Pytanie 20**

Załącznik nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”)

Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu czy wynosi on 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy.

**Ad. 20**

Operator stosuje w rozliczeniach z odbiorcami następujące okresy rozliczeniowe: 1, 2 lub 6 miesięcy dla odbiorców grup taryfowych: C11, C12a, C12b, C12n, C12w, G11, G12, G12as, G12n, G12w.

Z up. WOTA  
mgr Józef Baranowski  
Sekretarz Gminy