


PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY  
SKALA 1:50



OZNACZENIA

- 1. Warstwa ścieralna grubości 5 cm z betonu asfaltowego 0÷11 mm KR-1 AC 11S PN-EN 13108-1
- 2. Górna warstwa podbudowy grubości 5 cm z mieszanki tłucznia kamiennego 0÷32 mm PN-EN 13242
- 3. Dolna Warstwa podbudowy grubości 13 cm z mieszanki tłucznia kamiennego 0÷63 mm PN-EN 13242
- 4. Istniejąca nawierzchnia szerokości 3,00÷3,50 m i grubości 6÷10 cm z żużla paleniskowego
- 5. Pobocze ziemne z gruntu dowieziowego

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Waliszewice na odcinku od km 0+000 do km 1+028 (działki nr 197, 237 i 123/2)

| WYSZCZEGÓLNIENIE | IMIĘ I NAZWISKO                        | PODPIS | RYS. NR 2                     |
|------------------|--|--------|-------------------------------|
| PROJEKTOWAŁ      | Zygmunt Sowała<br>nr upr.proj. 767/88  |        |                               |
| OPRACOWAŁ        | Stanisław Żuber<br>nr upr. bud. 519/85 |        | SKALA 1:50<br>DATA 28.10.2014 |